

# 闻喜县行政审批服务管理局文件

闻审管批字〔2024〕16号

## 闻喜县行政审批服务管理局 关于《闻喜县郭家庄镇中心卫生院门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复

闻喜县卫生健康和体育局：

你单位《关于批复郭家庄镇中心卫生院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的申请》收悉。根据中铭工程设计咨询有限公司关于闻喜县郭家庄镇中心卫生院门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的评估意见，经审查，同意实施该项目。现将该项目可研批复如下：

### 一、项目名称

闻喜县郭家庄镇中心卫生院门诊住院综合楼建设项目

## 二、项目代码

2309-140823-89-01-702862

三、建设单位：闻喜县卫生健康和体育局

四、建设性质：新建

五、建设地址：闻喜县郭家庄镇中心卫生院

## 六、建设规模及内容

闻喜县郭家庄镇中心卫生院划总用地面积为 2976 m<sup>2</sup>（约合 4.46 亩），总建筑面积为 1810 m<sup>2</sup>，道路及硬化面积 1496 m<sup>2</sup>。

项目建设内容包括：1 栋 1790 m<sup>2</sup> 3 层砖混结构门诊住院综合楼、1 个 400m<sup>3</sup>地下消防水池及 20 m<sup>2</sup>消防泵房、日处理规模 50m<sup>3</sup>/d 地埋式污水处理站 1 座，以及其他配套设施。

## 七、建设工期

8 个月（2024 年 4 月——2024 年 12 月）

## 八、投资总额及资金来源

项目估算总投资 868.67 万元，其中工程费用 700.20 万元；工程建设工程建设其他费用 104.12 万元；基本预备费 64.35 万元。项目所需资金除申请上级专项资金外，其余部分由县财政配套解决。

九、项目按照国家有关节能设计标准和规范进行设计，并采取了相应措施，符合节能要求。

十、项目单位应按照《政府投资条例》有关规定，严格执行建设工期，并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

接文后，请据此进行初步设计，报我局审批。在初步设计阶段，要进一步优化工程设计方案，要严格核实工程量、控制投资概算。

附件：山西省闻喜县建设项目招标方案和不招标核准表

闻喜县行政审批服务管理局

2024年3月1日



## 山西省建设项目招标方案和不招标核准表

项目名称	闻喜县郭家庄镇中心卫生院门诊住院综合楼建设项目		建设单位	闻喜县卫生健康和体育局				
单位负责人	杜立民 13803475055		联系人及电话	张晓波 18603593752				
建设内容	项目建设内容包括：1 栋 1790 m <sup>2</sup> 3 层砖混结构门诊住院综合楼、1 个 400m <sup>3</sup> 地下消防水池及 20 m <sup>2</sup> 消防泵房、日处理规模 50m <sup>3</sup> /d 地理式污水处理站 1 座，以及其他配套设施。		建设地点和建设工期	本项目位于闻喜县郭家庄镇中心卫生院内 2024 年 4 月至 2024 年 12 月				
总投资	868.67 万元		资金来源及构成	除申请上级专项资金外，其余部分由县财政配套解决。				
	合同估额 (万元)	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式
		全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	2.10							√
设计	23.86							√
建安工程	577.50	√		√		√		
监理	18.46							√
设备	122.70							√
其他	124.05							√
拟选择的招标公告发布媒介			山西招投标网 (www.sxbid.com.cn)					
拟选择的招标代理机构								
<p>情况说明：</p> <p>其他费用包括项目建设管理费、可研编制费、招标代理费、工程量清单及控制价编制费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、生产准备费及开办费、工程检测费、基本预备费。</p>								
 <p>闻喜县行政审批服务管理局 2024 年 3 月 行政审批专用章</p>								