闻喜县人民政府文件

闻政发〔2026〕6号

闻喜县人民政府
关于印发闻喜县应急避难场所专项规划（2025—2035年）的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位，闻喜经开区管委会：

现将《闻喜县应急避难场所专项规划（2025—2035年）》印发给你们，请认真贯彻落实。

闻喜县人民政府

2026年10月14日

（此件公开发布）

闻喜县应急避难场所专项规划

（2025—2035 年）

公示稿

闻喜县人民政府

2026 年 9 月

目 录

第一章 总则 1
第一条 指导思想 1
第二条 规划原则 1
第三条 规划依据 2
第四条 规划范围 4
第五条 规划期限 4
第六条 规划技术路线 4
第七条 关键术语 5
第二章 发展背景分析 6
第八条 经济社会发展现状 6
第九条 应急管理发展现状 7
第十条 应急避难场所发展现状 7
第十一条 应急避难场所评价分析 8
第十二条 存在问题 9
第三章 应急避难需求及资源分析 10
第一节 灾害事故风险分析 10
第十三条 自然灾害 10
第十四条 灾害评估 12
第二节 应急避难人口分析 13
第十五条 现状受灾人口综合风险 13
第十六条 规划应急避难人口分析 14
第三节 应急避难资源调查分析 14
第十七条 现状应急避难场所综合效能评估 14
第十八条 场地安全评估 15
第四章 规划目标与指标 15
第十九条 规划目标 15
第二十条 指标体系 16
第五章 应急避难场所发展布局规划 17

第一节 分级分类体系 17
第二十一条 应急避难场所分级 17
第二十二条 应急避难场所分类 19
第二节 应急避难场所发展布局 20
第二十三条 应急避难场所发展布局 21
第三节 应急通道与相关城乡基础设施 22
第二十四条 应急通道规划 22
第二十五条 应急给排水规划 23
第二十六条 应急供电规划 24
第二十七条 区域协同 24
第六章 应急避难场所设计要求指引 25
第一节 场地建筑条件 25
第二十八条 场址选择 25
第二节 服务范围 26
第二十九条 服务范围 26
第三节 功能区 26
第三十条 功能区设置 27
第三十一条 应急避难场所分类配置 27
第四节 设施设备 28
第三十二条 分类配置 28
第五节 物资储备 28
第三十三条 分级配置 28
第三十四条 分类配置 29
第三十五条 信息系统 29
第七章 实施安排 31
第三十六条 近期重点任务（至 2030 年） 31
第三十七条 远期重点任务（至 2035 年） 34
第三十八条 实施进度 35
第八章 保障措施 35

第三十九条 组织保障 35
第四十条 监督考核 36
第四十一条 资金统筹 36
第四十二条 社会参与 37
附表 1 规划目标表 39
附表 2 闻喜县应急避难场所一览表 40
附表 3 各类应急避难场所设施设备配置清单 54
附图 57

第一章 总则

第一条 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理重要论述，坚持人民至上、生命至上，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以满足人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定为根本目的，坚持适应发展、统筹规划、均衡布局、因地制宜、平灾结合的原则，推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，优化全县应急避难场所空间布局，建立完善应急避难场所制度体系，有效提升应急避难承载能力，为全县经济社会跨越式发展提供良好安全环境。

第二条 规划原则

（1）统筹资源，共建共用

融入新型城镇化、乡村振兴战略等，积极推进应急避难场所平急、平疫、平战结合，加强防灾防疫防空应急避难资源，以及公共文化、教育、体育、旅游和城乡基础设施等融合共建共用。

（2）科学布局，规范建设

以《山西省运城市闻喜县自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告》为依据，精准研判区域主要灾害事故种类和风险等级，科学选址、合理布局，参照有关建设规范标准，统筹考虑防灾避险需求，健全应急保障机制，完善应急保障设施，建设标准、规范、安全实用的

应急避难场所。

（3）整合资源，就近划分

在系统规划的基础上，对现有应急避难场所进行全面评估，符合建设条件的抓好配套建设，不符合建设条件的重新选址建设。按照就近划分、覆盖到村的要求,充分利用和整合现有资源，提高应急避难场所及紧急疏散场地服务的覆盖率，降低疏散的时间成本，提高安全避难水平。

（4）加强管理，长效维护

建立应急避难场所责任分工体系，明确建设、管理和运行主体，落实相应工作责任。加大应急避难场所宣传,定期组织应急避难演习。

第三条 规划依据

（1）法律法规

《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

《中华人民共和国防震减灾法》（2008 年修订）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2024 年修订）；

《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）；

《山西省防震减灾条例》（2019 年修订）；

《山西省气象灾害防御条例》（2009 年）；

其他相关法律、法规。

（2）重要政策及文件

《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发[2021]36号）；

《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急[2023]76号）；

《关于加快应急避难场所建设的实施意见》（晋应急发[2024]338号）；

《关于加快运城市2025年应急避难场所建设相关工作的通知》（运应急发[2025]1号）；

其他重要政策及规范性文件。

（3）技术规范

《应急避难场所评估指南（试行）》（应急管理部办公厅[2023]36号）：

《应急避难场所专项规划编制指南》（应急[2023]135号）；

《防灾避难场所设计规范》（GB 51143-2015，2022年修订版）；

《应急避难场所术语》（GB/T44012-2024）；

《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024）；

《应急避难场所标志》（GB/T44014-2024）；

《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）；

《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27-2024）；

《灾害事故现场音视频采集和传输通用技术要求》（YJ/T28-2024）；

《应急避难场所通用技术要求》（GB/T35624-2025）；

《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734-2008）；

《应急避难场所管护使用规范》（GB/T33744-2025）；

《乡村应急避难场所设计规范》（GB/T45290-2025）；

《山西省乡村应急避难场所建设导则》（2025 年 3 月）。

（4）相关规划

《闻喜县国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

《山西省运城市闻喜县自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告》（2023 年）；

其他相关规划及资料。

第四条 规划范围

规划范围为闻喜县行政辖区内全部国土空间，包括县域和中心城区两个层次。

县域范围：按照全域全要素布局的要求，确定规划范围为闻喜县域行政范围，包括“十镇二乡”。总面积 1167.90 平方公里。

中心城区：包括闻喜县人民政府驻地桐城镇的重点城镇发展区域，规划总面积 41.31 平方公里。

第五条 规划期限

规划期限为 2025 年-2035 年，基期年为 2025 年，近期为 2025 年-2030 年，远期为 2030 年-2035 年。

第六条 规划技术路线

深入分析规划范围内现状应急避难场所的分布特征、人口容量、设施建设等情况，准确把握当前闻喜县应急避难场所存在的城乡布局失衡、层级缺失、室内场所不足、平急转换机制不完善、信息化薄弱

等主要问题，综合分析评估全县应急避难场所建设需求与现有公共资源；以国家相关技术标准为依据，结合县域人口集聚特点、乡镇人口分布、未来城乡人口增长趋势开展避难需求预测，提出闻喜县应急避难场所规划建设目标、控制指标与全域空间布局方案，明确不同类型、不同层级应急避难场所建设设计指引，统筹制定应急避难场所近期实施建设计划。

第七条 关键术语

应急避难场所：指新建、改造或指定的，用于应急避难人员安置的，具有一定生活服务保障功能的安全场所。

紧急避难场所：用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的应急避难场所。

短期避难场所：用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和 2 天-14 天避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的应急避难场所。

长期避难场所：用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和 15 天及以上避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的应急避难场所。

室内型避难场所：利用室内公共建筑或场地空间建设的综合应急避难场所，可在严寒、暴雨、大风等极端天气下保障群众安置需求。

室外型避难场所：利用室外开敞式公共场地空间和文化体育教育设施等建设的综合性或单一性紧急避难场所、短期避难场所，以及根

据实际需要建设的长期避难场所。

综合性避难场所：统筹多种灾害、事故，或兼顾防疫防空等其他相关领域应急避难资源融合共建的紧急避难场所、短期避难场所和长期避难场所。

单一性避难场所：针对单一避难种类建设的紧急避难场所、短期避难场所以及必要的长期避难场所。

有效避难面积：避难场所可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占有的使用面积。

人均有效避难面积：指避难场所中应急避难人员每人平均可使用的有效避难面积。

可容纳避难人数：指根据避难场所有效避难面积与人均有效避难面积比值和服务半径内常住人口数量进行设计确定的避难场所最多可容纳的应急避难人员数量。

应急通道：指用于服务保障应急避难的交通道路，包括避难场所外的疏散救援道路和避难场所内的疏散通道。

第二章 发展背景分析

第八条 经济社会发展现状

闻喜县位于山西省南部、运城市北端，地处运城盆地与临汾盆地交界处，全域总面积 1167 平方千米，属暖温带大陆性气候，四季分明、昼夜温差大。截至 2024 年末，全县常住人口 34.4305 万人，人口向桐城镇、东镇集聚效应突出，石门乡、后宫乡等偏远乡镇存在人

口流失；2024 年全县完成地区生产总值 165.029 亿元，三次产业结构为 16.1:43.3:40.6。作为全国最大镁合金生产基地、山西省中小企业特色产业集群，县域发展面临多重风险挑战，急需优化国土空间安全布局、提升应急管理水平。

第九条 应急管理发展现状

应急协同与指挥效能不足：部门间职责边界存在模糊地带，“防”与“救”的衔接机制不够顺畅。灾害风险监测预警信息共享和会商研判尚未常态化，多部门应急响应时存在协调不畅、步调不一的问题。

基层基础能力薄弱：基层应急专业人才短缺，乡镇执法检查车辆、专业装备配备不足。部分偏远乡镇如石门乡、后宫乡的应急物资储备更新不及时，难以应对突发灾害。

风险防控与隐患治理短板：金属镁、钢铁等支柱产业的安全生产压力较大，部分企业主体责任落实不到位。山洪、地质灾害等风险点的监测设施仍有欠缺，部分群众灾害防范意识不强。

应急保障与社会动员能力待提升：应急物资储备体系不完善，智慧应急建设滞后，大数据、物联网等技术尚未深度融入应急管理。公众应急意识和自救互救能力不足，应急演练的频次和实战性有待加强。

安全监管长效机制不健全：安全生产治本攻坚工作存在“一阵风”现象，部分企业隐患整改不彻底。极端天气、复工复产等风险交织时，安全管理的动态应对能力不足。

第十条 应急避难场所发展现状

闻喜县已认定的现有应急避难场所总共 7 处，全部分布在闻喜县

城，包括人民广场应急避难场所、体育馆-体育公园应急避难场所、西湖广场应急避难场所（公园广场类），闻喜中学应急避难场所、闻喜县实验中学应急避难场所、闻喜县实验二中学应急避难场所及闻喜县第二中学应急避难场所（学校类），应急避难场所有效避难面积9.2200公顷，可容纳应急避难人口规模4.5500万人。现状7处场所在避难时长分类上均为紧急避难场所，功能单一，仅具备临时避险能力，全县尚无短期避难场所和长期避难场所。

第十一条 应急避难场所评价分析

本次规划以闻喜县各乡镇人口以及现状应急避难场所为基础数据，通过建立人口分布、服务效能、可达性等分析方法，对现状应急避难场所的容量、分布情况、分级分类进行分析，同时结合应急避难场所评估报告，为应急避难场所的科学布局、优化调整提供理论支撑。

人口分布分析：闻喜县现有 7 处应急避难场所全部集中布局于桐城镇县城区域，东镇、郭家庄、侯村镇、石门乡、后宫乡等乡镇及广大农村均无标准化应急避难场所，城乡布局差距显著。县城范围内，依托 GIS 服务半径测算，银光社区、北城社区、兴闻西街社区、西城社区、工业园社区等片区未被避难场所有效覆盖，城区内部覆盖不均衡；乡镇层面人口集聚重点乡镇东镇、郭家庄镇完全缺少配套避难场地，农村人口集中村庄仅布设简易村级防汛转移安置点，无标准化综合避难场所，农村区域避难服务大面积空白。

服务效能分析：闻喜县现状 7 处应急避难场所全部为紧急避难场所，全县无短期、长期层级避难场所，分级分类体系存在明显缺失，

仅可满足短时临时避险，无法应对重大灾害中长期安置需求。场所类型以广场、学校室外场地为主，室内避难空间严重不足，极端天气下安置保障能力受限；场所适配灾害类型各有侧重，但综合防灾覆盖能力不足，城乡服务供给差距巨大，乡镇、农村基本无标准化避难服务供给，现有分级分类格局难以匹配全县多场景防灾安置需求，急需优化场所布局与类型等级配置。

可达性分析：本次规划运用 GIS 可达性及缓冲区分析对县城现状应急避难服务范围进行评价，按照紧急避难场所 1000 米、短期避难场所 2500 米、长期避难场所 5000 米覆盖范围进行计算，县城多个社区存在服务盲区。疏散道路方面，闻喜县实验中学、闻喜县第二中学仅配备 1 条对外疏散通道，通行保障能力偏弱；其余场所虽具备两条及以上对外道路，但片区路网承载力有限。乡镇全域无标准化避难场所，偏远村庄仅依靠简易防汛转移点，遇紧急灾情时群众转移距离远、疏散效率低，全域整体避难可达性较差。

第十二条 存在问题

应急避难场所体系尚不完善：尚未形成县、乡、村（社区）三级完整布局体系，现状应急避难场所全部集中于县城，乡镇级、村级标准化避难场所空白，全域覆盖率严重不足；所有场所均为紧急避难场所，缺少短期、长期避难层级，场所分级分类不合理，无法覆盖不同时长、不同规模灾害安置需求。

应急避难场所标准化建设亟待提升：现有 7 处避难场所多依托现有广场、校园场地改造建设，室外场地占比过高，室内避险空间匮乏；

虽划分基础功能区、储备应急物资，但极端天气配套保障设施不足。同时场所宣传标识、指引标牌布设不足，辨识度较低，群众难以快速识别避难点位与疏散路线。

建设管理责任落实不明：现状各应急避难场所的建设、运营、维护和管理主要由场地产权单位负责，各单位各自为政，部门间协同、信息互通机制不健全；避难场所日常管护、物资轮换、定期演练等管理制度不完善，部分场地存在常态化管理缺位问题。

信息化建设有待加强：应急智慧化管理技术应用不足，避难场所点位、承载容量、物资储备等关键数据未接入全县统一应急信息平台与国土空间规划“一张图”，智能化调度支撑薄弱；基层管理人员、应急技术人员系统化培训频次不足，群众对避难场所分布、疏散路线、避险功能知晓率偏低，数字化、立体化应急防控支撑体系尚未健全。

资源统筹利用机制尚未建立：县域内乡镇中小学、文体广场、乡镇政府大院、医疗机构等大量公共场地资源闲置，未纳入统一避难场所统筹规划，“平急两用”转换机制缺失，公共资源闲置与避难场地供给短缺矛盾突出。

第三章 应急避难需求及资源分析

第一节 灾害事故风险分析

第十三条 自然灾害

地震灾害：闻喜县地震风险分为中高、中低两个等级，县域绝大部分区域为 2 级中高风险区，面积 1153.5㎢，占全域 98.75%，仅东

部极小范围为3级中低风险区，面积14.6km²，占比1.25%。从长期灾害损失评估来看，以50年超越概率10%（475 年重现期）标准测算，全县地震人口死亡风险为4级中低风险，经济损失风险为3级中等风险。

地质灾害：闻喜县山地沟壑广布、地形破碎，地质灾害发育受地质条件、气象水文、岩土构造、植被与人类工程活动多重因素影响，呈现点位多、覆盖广、时空分布不均的特征。全县现有崩塌、滑坡、泥石流地质灾害隐患点49处，以崩塌为主，共45处，滑坡、泥石流各2处。县域划定两类三级地质灾害防治分区，2处一级重点防治区位于郭家庄镇西部、后宫乡及河底镇东部，面积137.01平方千米，占县域总面积11.73%；3 处二级次重点防治区覆盖礼元、东镇、桐城、阳隅、郭家庄、侯村、河底、裴社、石门等乡镇大片区域，面积655.24平方千米；3处三级一般防治区面积375.68 平方千米，占全县总面积32.17%，全县地质灾害防治压力主要集中在山区丘陵地带。

气象灾害：闻喜县各类气象灾害危险性空间分布差异显著，暴雨高风险区集中于中东部、西部局部，雪灾、大风、低温高风险区以东部为主，冰雹覆盖东西区域，高温集中于西部与中西部，雷电分布在东、北及西部局部，干旱风险自西南向东北逐级递减。县域人口、经济核心承载区集中于桐城镇、东镇，玉米、小麦主产区覆盖裴社、桐城、河底、呱底、侯村、后宫等乡镇，郭家庄为小麦重点种植区域。结合致灾危险性与人口、经济、农业承灾体暴露度综合研判：暴雨、冰雹、雷电人口及经济高风险区位于县城与周边乡镇；高温高风险区

在西部、中部；低温高风险区集中东部、中部局部；大风高风险区散落于中东西部；干旱高风险区为西部、中部局部；雪灾高风险区分布东、中部局部。玉米、小麦农业气象灾害高风险区域均以中部、北部、西部为主。

火灾（森林火灾）：闻喜县 12 个乡镇森林火灾各类风险、减灾能力差异明显：火灾危险性仅石门乡为中高等级，薛店镇风险最低；全县仅石门乡森林火灾减灾能力达到中等水平，其余乡镇减灾能力普遍偏弱。从分项风险来看，石门乡森林资源风险最高，桐城镇、东镇等中心乡镇人口、建筑物火灾风险突出，东镇、侯村、郭家庄、瓜底四镇经济受灾风险相对更高。结合综合防治区划划分，石门乡、后宫乡、郭家庄镇、侯村镇、阳隅镇共 5 个乡镇划为二级重点投入区域，占全县乡镇总数 35.7%;剩余 7 个乡镇划为三级投入区域，占比 64.3%，整体呈现南部山区森林本底风险高、中部乡镇人口与财产承灾压力大、全域森林防火减灾能力不足的特征。

第十四条 灾害评估

闻喜县主要面临地震、地质、气象干旱、林草火灾、洪水等多类自然灾害，同时存在非煤矿山次生灾害隐患，各类隐患空间分布差异显著。县域共有林草火灾、洪水、地震、地质四类核心隐患，东部山区零散分布林草火灾重点隐患，涑水河、沙渠河沿岸是洪水重点隐患带，中条山北麓断裂带贯穿全境构成地震重点隐患，其余区域多为一般、轻微隐患；全县各乡镇均分布一般隐患片区，除瓜底镇、薛店镇、阳隅镇外均存在单灾种重点隐患，石门乡重点隐患范围最大。从隐患

叠加分区来看，东部、西南部叠加地震、地质、林草一般隐患与洪水轻微隐患；河道沿线以洪水重点隐患为主，叠加地震、地质一般隐患；县域中部各类灾害多为一般、轻微隐患。县域现有非煤矿山 29 座，包含地下矿山 4 座、露天矿山 13 座、尾矿库 12 座，矿山整体风险偏低，仅 2 座为一般危险性，无较大、重大危险性矿山。

全县灾害风险整体呈东西分异特征，划分两大一级综合风险区：Ⅰ区为后宫乡、石门乡，受干旱、气象、地质、地震多灾叠加影响；其余 10 个乡镇划为Ⅱ区，以干旱、地震风险为主。结合人口、经济、农作物等承灾体综合权重细化为 4 个二级风险区：后宫乡、石门乡 I-1 中高风险区，河底镇 II-1 中高风险区，薛店镇 II-2 中低风险区，郭家庄镇、东镇、桐城镇等多镇组成 II-3 中等风险区。全县综合减灾能力整体中等，石门乡、阳隅镇防灾减灾基础条件较好，裴社镇、河底镇、礼元镇、侯村镇、桐城镇减灾短板突出，防灾压力较大。

第二节 应急避难人口分析

第十五条 现状受灾人口综合风险

闻喜县在遭遇基本地震烈度影响（Ⅶ度，50 年超越概率 10%，相当于重现期为 475 年）影响情况下，预估人口死亡 15 人，风险评估与区划结果为 4 级，为中低风险。在地质灾害方面，全县地质灾害隐患点威胁人口 1511 人，威胁财产 2309 万元。在气象灾害方面，暴雨、冰雹、雷电灾害人口、GDP 高风险区主要分布在县城城区及周边乡镇；高温灾害人口、GDP 高风险区集中在西部和中部；低温灾害人

口、GDP 高风险区主要集中在东部及中部部分地区；大风灾害人口、GDP 高风险区集中在中部、东部和西部的部分地区；干旱灾害人口、GDP 高风险区集中在西部及中部的局部地区；雪灾灾害人口、GDP 高风险区分布集中在东部和中部的局部地区；各气象灾害玉米风险分布较高和高等级区域多分布在中部、北部及西部等地；各气象灾害小麦风险分布较高和高等级区域多分布在中部、北部及西部的部分地区。在森林火灾方面，各乡镇人口风险等级中，仅中心城区为高等级，6 个乡镇为中高等级，4 个乡镇为中等级，2 个乡镇为中低等级。

第十六条 规划应急避难人口分析

本规划期末人口采用《闻喜县国土空间总体规划(2021-2035 年)》预测人口，考虑到闻喜县地震为主要灾害隐患，因此受灾人口按照全县人口考虑。

《闻喜县国土空间总体规划（2021-2035 年）》规划至 2035 年，全县常住人口规模 36 万人，城镇人口 26 万人，中心城区人口 20 万人。

第三节 应急避难资源调查分析

第十七条 现状应急避难场所综合效能评估

本次规划采用闻喜县 2024 年国土变更调查数据结合现场实际踏勘情况，对全域学校、文体场馆、酒店、公园绿地广场、乡镇（街道）和村（社区）的办公用房、文化服务中心、集贸市场、文旅设施、福利院、农村空旷场地等潜在的应急避难资源进行分析，全面摸底闻喜

县可以作为应急避难场所的设施总共 292 个，总面积是 107.66 公顷。

第十八条 场地安全评估

本次闻喜县全域应急避难场地安全评估，依托县域地质灾害防治规划与自然灾害综合风险区划成果，结合地质安全、防洪排涝、次生灾害防控、疏散条件等要素，对全县现状、规划及村级备选避难场地开展全覆盖安全校核与分级判定。县域部分乡镇村庄局部地块存在地震、崩塌灾害风险，划分为重点防治区和次重点防治区，其中郭家庄镇、阳隅镇为Ⅰ1 重点防治区，后宫乡、河底镇为Ⅰ2 重点防治区，石门乡局部为Ⅰ3 重点防治区；桐城镇、薛店镇、甒底镇、礼元镇、东镇、侯村镇及石门乡部分区域为次重点防治区，各类风险均为局部点状隐患，影响范围有限。本次规划严格落实隐患避让要求，不在灾害隐患核心区布设任何应急避难场所，各村可在地质稳定的安全区域合理布局避难场地，依托镇村两级场地保障全域避险需求。同时实行分区差异化选址管控，重点防治区选址从严把控，优先选择地质条件优良地块，必要时开展专项地质评估；次重点防治区在彻底避让隐患核心区的基础上，可正常开展避难场地选址与建设工作。

第四章 规划目标与指标

第十九条 规划目标

总体目标：为全面推进闻喜县应急管理事业改革创新与高质量发展，在规划实施周期内，需显著提升全县应急管理工作的系统性与协同效能；基本建成具备统一领导、统一指挥，权责明晰、专常兼备、

上下贯通、权威高效特征的应急管理体系。进一步夯实应急管理基础，推动应急力量与安全生产、民生保障、生态保护需求相适配，全面增强综合应急管理能力，切实提高城乡重大安全风险防控水平。到2035年底前，全面建成城乡布局科学、资源统筹共享、功能设施完善、平急（含疫情防控、应急应战）综合利用、管理运维规范的应急避难场所体系。该体系需与中国式现代化发展要求相适应，实现满足城乡人口避难需求的应急避难场所全域覆盖，推动全社会应急避难能力与水平实现全面提升。

近期目标：到2030年，基本补齐全县应急避难场所建设短板，建成一批“数量充足、布局合理、设施完备、运维长效”的标准化应急避难场所；构建以广场、公园绿地、学校等公共开放设施为核心节点的应急避难场所网络，实现应急避难场所“全县一张图”管理，为全域灾害风险防控与群众应急安置提供坚实支撑。

远期目标：到2035年，全面打造应急避难工作示范样板、构建完整体系，形成具备“统一领导、权责一致、权威高效”特征的应急避难指挥体系。全县防范与处置各类灾害事故风险的能力显著增强，自然灾害综合防御水平大幅提升，人民群众因灾死亡率得到有效降低，大灾巨灾综合应对能力实现实质性提升，人民群众面对灾害的安全感与获得感显著增强；政府主导、社会共建、全民共享的应急避难场所建设与管理新格局全面构建。

第二十条 指标体系

按照《应急避难场所专项规划编制指南》、《应急避难场所建设

规范》，结合闻喜县应急避难场所发展现状、避险需求、场地资源条件，确定本次专项规划各项控制指标。

详见附表 1。

规划闻喜县应急避难场所 292 处，其中中心城区 53 处，乡镇 239 处。规划有效避难面积 107.66 公顷，可满足闻喜县国土空间预测的远期规划常住人口 36 万人的避难需求。

详见附表 2。

第五章 应急避难场所发展布局规划

第一节 分级分类体系

第二十一条 应急避难场所分级

根据《应急避难场所分级及分类》（GB/T 44013-2024），按分级负责、属地管理为主和分级响应调度资源的原则，结合上位《运城市应急避难场所专项规划》（2025-2035 年）的传导，依据行政管理层级将闻喜县应急避难场所体系划分为三级，包括县级避难场所、乡镇（街道）级避难场所、村（社区）级避难场所，同步承接市级避难场所统筹调度。

上位规划《运城市应急避难场所专项规划》（2025-2035 年）要求：规划县级避难场所 35 处，1 个县（市、区）至少建成 2 个县级应急避难场所，有效避难面积 143.23 公顷，可容纳避难人数 59.10 万人。其中，闻喜县规划 2 处县级避难场所，分别为西湖广场和体育馆-体育公园。

本次规划落实上位规划要求，将西湖广场和体育馆-体育公园规划为县级长期、室外、综合性避难场所。

同时，对现状其他 5 处避难场所进行提质，并在现有基础上新增 21 处县级应急避难场所，全县县级应急避难场所总计 28 处，其中桐城镇 23 处，郭家庄镇 1 处，东镇 4 处，具体如下：

序号	所属乡镇	场所名称	建设类型
1.	桐城镇	人民广场应急避难场所	现状提质
2.		体育馆-体育公园应急避难场所	现状提质
3.		西湖广场应急避难场所	现状提质
4.		闻喜中学应急避难场所	现状提质
5.		闻喜县实验中学应急避难场所	现状提质
6.		闻喜县实验二中学校应急避难场所	现状提质
7.		闻喜县第二中学应急避难场所	现状提质
8.		老年公寓活动中心广场应急避难场所	规划改建
9.		人民公园应急避难场所	规划新建
10.		双喜广场应急避难场所	规划新建
11.		闻喜黄河京都大酒店广场避难场所	规划改建
12.		闻喜县城北小学应急避难场所	规划改建
13.		闻喜县城西小学应急避难场所	规划改建
14.		闻喜县城镇中学应急避难场所	规划改建
15.		闻喜县东华学校应急避难场所	规划改建
16.		闻喜县华涛中学应急避难场所	规划改建
17.		闻喜县君翔学校应急避难场所	规划改建
18.		闻喜县明德小学应急避难场所	规划改建
19.		闻喜县汽车客运站应急避难场所	规划改建
20.		闻喜县实验小学应急避难场所	规划改建
21.		闻喜县西街示范小学应急避难场所	规划改建
22.		新闻喜高中应急避难场所	规划新建
23.		新闻喜职中应急避难场所	规划新建
24.	郭家庄镇	新闻喜县人民医院广场应急避难场所	规划新建
25.	东镇	春元广场应急避难场所	规划改建
26.		建龙集团停车场应急避难场所	规划改建
27.		路北社区东镇高中应急避难场所	规划改建
28.		路北社区集镇中学应急避难场所	规划改建

规划乡镇（街道）级避难场所28处，位于各乡镇集镇核心区域内，其中包括：桐城镇3处，东镇12处，侯村镇1处，礼元镇3处，郭家庄镇1处，阳隅镇2处，呱底镇1处，薛店镇1处，裴社镇1处，河底镇1处，后宫乡1处，石门乡1处，具体如下：

序号	所属乡镇	场所名称	建设类型
1.	桐城镇	闻喜县城南小学应急避难场所	规划改建
2.		闻喜县来生武馆应急避难场所	规划改建
3.		闻喜县晋华实验学校应急避难场所	规划改建
4.	东镇	产业门户公园应急避难场所	规划新建
5.		春元小学应急避难场所	规划改建
6.		东镇站前公园应急避难场所	规划改建
7.		南街滨河公园应急避难场所	规划新建
8.		南街小学应急避难场所	规划改建
9.		南街体育广场应急避难场所	规划新建
10.		西街保宁寺塔体育广场应急避难场所	规划改建
11.		西街滨河公园应急避难场所	规划新建
12.		西街小学应急避难场所	规划改建
13.		路北社区南风乐购门前应急避难场所	规划改建
14.		五四一技校体育场应急避难场所	规划改建
15.		西街社区公园应急避难场所	规划新建
16.	侯村镇	侯村镇人民政府机关院应急避难场所	规划改建
17.	礼元镇	礼元产业园应急避难场所	规划改建
18.		礼元初中应急避难场所	规划改建
19.		礼元镇舞台院应急避难场所	规划改建
20.	郭家庄镇	祺羡小学应急避难场所	规划改建
21.	阳隅镇	阳隅镇人民政府机关院应急避难场所	规划改建
22.		阳隅镇文体活动中心应急避难场所	规划改建
23.	呱底镇	呱底集镇小学应急避难场所	规划改建
24.	薛店镇	薛店集镇小学应急避难场所	规划改建
25.	裴社镇	裴社小学应急避难场所	规划改建
26.	河底镇	河底镇人民政府机关院应急避难场所	规划改建
27.	后宫乡	后宫乡人民政府机关院应急避难场所	规划改建
28.	石门乡	石门乡人民政府机关院应急避难场所	规划改建

规划在闻喜县每个行政村至少设一个应急避难场所，规划村（社区）避难场所236个。

第二十二条 应急避难场所分类

本着与避难需求相适应的原则,根据应急避难场所的技术指标和功能属性、建筑和场地空间类别、总体功能定位等需要，将应急避难场所分为下列三个层次类型。

技术指标和功能属性：至规划期末，规划紧急避难场所256个，有效应急避难面积56.06公顷，可容纳人口规模31.13万人；规划短期避难场所30个，有效应急避难面积33.96公顷，可容纳人口规模13.39万人；规划长期避难场所6个,有效应急避难面积17.64公顷，可容纳人口规模5.94万人。

建筑和场地空间类别：按建筑与场地空间类别，分为室内型（含室内外兼具型）避难场所、室外型避难场所。至规划期末，闻喜县规划室外型避难场所144个，有效应急避难面积33.50公顷，可容纳人口规模20.26万人；规划室内外兼具型避难场所148个，有效应急避难面积74.16公顷，可容纳人口规模30.20万人。室内型（含室内室外兼具型）避难场所可容纳避难人口占室内外避难场所可容纳避难人口的26.61%。

总体功能定位：按总体功能定位，分为综合性避难场所、单一性避难场所。至规划期末，闻喜县规划综合性应急避难场所285个，有效应急避难面积95.70公顷，可容纳人口规模42.88万人；规划单一性避难场所7个,有效应急避难面积11.96公顷,可容纳人口规模7.58万人。

详见附件5：应急避难场所分类体系规划汇总表。

第二节 应急避难场所发展布局

第二十三条 应急避难场所发展布局

至规划期末，全县规划应急避难场所共计292个，场所有效应急避难面积107.66公顷。按规划期末预测县域常住人口36万人计，应急避难场所规模可满足规划期末人口使用需求，人均有效避难面积达到2.13㎡。其中，中心城区应急避难场所53个，有效应急避难面积59.55公顷，可容纳避难人口26.10万人；桐城镇应急避难场所37个，有效应急避难面积6.18公顷，可容纳避难人口3.32万人；东镇镇应急避难场所40个，有效应急避难面积12.43公顷，可容纳避难人口规模6.27人；侯村镇应急避难场所13个，有效应急避难面积2.82公顷，可容纳避难人口规模1.50万人；礼元镇应急避难场所19个，有效应急避难面积5.03公顷，可容纳避难人口规模2.52万人；郭家庄镇应急避难场所13个，有效应急避难面积3.28公顷，可容纳避难人口规模1.63万人；阳隅镇应急避难场所34个，有效应急避难面积3.79公顷，可容纳避难人口规模2.09万人；瓠底镇应急避难场所22个，有效应急避难面积4.50公顷，可容纳避难人口规模2.23万人；薛店镇应急避难场所11个，有效应急避难面积2.38公顷，可容纳避难人口规模0.99万人；裴社镇应急避难场所12个，有效应急避难面积2.80公顷，可容纳避难人口规模1.33万人；河底镇应急避难场所20个，有效应急避难面积2.27公顷，可容纳避难人口规模1.24万人；后宫乡应急避难场所12个，有效应急避难面积1.85公顷，可容纳避难人口规模0.87万人；石门乡应急避难场所6个，有效应急避难面积0.87公顷，可容纳避难人口规模0.43万人。

第三节 应急通道与相关城乡基础设施

第二十四条 应急通道规划

应急疏散道路分为救灾干道和疏散干道两大类，疏散干道又分为疏散主干道和疏散次干道。有效宽度应满足以下要求：救灾主干道不小于 15m；疏散主干道不小于 7m；疏散次干道不小于 4m。

（1）城乡应急通道规划

救灾主干道主要包括：大西高铁、南同蒲铁路、大运高速、垣孙高速。

规划疏散主干道以县乡道、城镇主次干路、乡村道路为主，需要保证灾后的基本通行能力，与救灾道路一起形成网络状连接。主要包括：临夏线、闻侯线、侯郭线、闻苍线、郭中线、东白线、闻垣线、闻裴线、后夏线、酒石线、沁东线、国道 327。

中心城区范围内城市主干路主要包括：兴闻街、太风街。

规划疏散主干道主要包括：涑水新街、城南大街、城东路、西湖路、城西路、创新大道、西外环。

规划疏散次干道主要包括：光明路、东湖路、五一路、新开路、北区一路、苗圃路、康宁路、健康路、工业路、北区一街、道北街、牌楼东街、桃源街、南区一街。

（2）场所内应急疏散道路

应急避难场所内的通道按主通道、次通道、支道和人行道分级设置。主要通道应具有引导疏散的作用，并应易于识别方向。通向避难人员大量集中地区的通道应有环形路或回车场地。主通道有效宽度不

小于 7m，次通道有效宽度不小于 4m，支道有效宽度不小于 3.5m，人行道有效宽度不小于 1.5m。

应急出入口：长期应急避难场所应至少设置 4 个不同方向的主要出入口，短期和紧急应急避难场所应至少设置 2 个不同方向的主要出入口。

应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在主要避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于 10m/万人。

第二十五条 应急给排水规划

（1）应急给水规划

避难场所应急供水保障应采用市政给水管网、设置应急储水装置或设置取水设施等方式。应急供水系统与市政给水管网的接口不宜少于两个，接口宜位于不同路段；应急储水设施设备的出水量应不低于 3 天饮水用和基本生活用水的水量之和，饮用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求；应按照每 250 人至少设置 1 处取水点，每 100 人至少设置 1 个水龙头。

长期、短期避难场所应至少设置两种或两种以上的应急供水等设施；紧急避难场所应急供水保障可选择采用市政给水管网、设置应急储水装置或设置取水设施；供水中断时启用应急市政给水管网供水、

移动式应急供水车、一体化供水设备、应急水井、应急储水池等，还应根据需求配置储备瓶装饮用水、净（滤）水器、供水车、桶装水等设备及物资。

（2）应急排水规划

中心城区应急排污设施应尽量与市政污水管网连接，以便将处理后的污水排入城市污水处理系统。乡镇偏远地区，若无法与市政管网连接，需设置专门的污水储存和处理设施，对污水处理设备、应急厕所等设施进行定期维护和保养。

第二十六条 应急供电规划

每个避难单元应设置电源配电柜或配电箱；通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路；各供电系统电源和应急发电机组应分列运行；不同等级的电力负荷应各有独立回路；单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。每个避难单元应引接电力系统电源，并应具备引接临时电源的条件。避难场所的避难时照明应有正常照明和应急照明，其中照明光源宜采用高效节能荧光灯、金属卤素灯、LED 灯或白炽灯，并应满足照明场所的照度、显色度和防眩光等要求。

第二十七条 区域协同

统一指挥体系。设立专门的指挥中心，负责统筹协调区域内各避难场所的应急工作。

信息平台建设。开发和使用先进的应急指挥信息管理系统，实现信息的快速收集、处理和分发。

资源共享机制。与周边城市建立资源共享机制，建立健全应急资

源调拨和分配的制度，确保在突发事件发生时能够迅速调配资源。

应急预案与演练。制定跨区域的应急预案，明确各方职责和协同机制，确保在紧急情况下能够迅速启动救援行动。

跨部门合作。打破部门壁垒，促进政府部门、救援机构、社会组织和志愿者之间的合作。

公众参与。加强对公众的应急知识宣传教育，鼓励公众参与应急准备和救援工作。

第六章 应急避难场所设计要求指引

第一节 场地建筑条件

第二十八条 场址选择

安全性要求：避难场所用地应避开可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流及地震断裂带上可能发生地表位错的部位等危险地段。远离行洪区、水库泄洪区、洪水期间进洪或退洪主流区及山洪威胁区等。避开高压线走廊区域、天然气管道、输油管道及易燃易爆、有毒危险物品、核辐射物等储放地和其他易发生次生灾害的地段等。避开周围建（构）筑物倒塌影响范围以外，并应保持安全距离。避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域，距次生灾害危险源的距离应满足国家现行有关标准对重大危险源和防火的要求，有火灾或爆炸危险源时，应设防火安全带。避难场所内的应急功能区与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置不小于 30m 的防火安全带，距易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等

重大火灾或爆炸危险源的距离不应小于1000m。避难场所内的重要应急功能区不宜设置在稳定年限较短的地下采空区，当无法避开时，应对采空区的稳定性进行评估，并制定利用方案。周边或内部林木分布较多的避难场所，宜通过防火树林带等防火隔离措施防止次生火灾的蔓延。

交通可达性：其周边应道路畅通、交通便利，与外部有可靠交通连接、易于伤员转运和物资运送、并与周边避难场所有疏散道路联系的地段；应急避难场所选址要有至少两条不同方向与外界相通的进出疏散通道，能满足峰值避难人员短时进出需要；选址需考虑车行和步行便捷，便于群众应急避难；应尽可能与医院、消防队、交通枢纽等设施邻近，便于救助和疏散；乡村地区应急通道要求可根据当地实际情况适当放宽条件。

第二节 服务范围

第二十九条 服务范围

紧急避难场所：紧急避难场所服务半径为1km以内，步行10min-15min可达。

短期避难场所：短期避难场所服务半径为2.5km以内，步行30min-40min可达。

长期避难场所：长期避难场所服务半径为5km以内，步行70min-90min 可达。

第三节 功能区

第三十条 功能区设置

避难场所根据规划和功能设计，应设置满足应急避难需求的必要功能区，选择应急集散、应急宿住、指挥管理、医疗救治、防疫隔离、物资储备、餐饮服务、清洁盥洗、垃圾储运、文体活动、临时教学、公共服务、应急停车、直升机起降、应急供电、应急供水、应急排污、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、安全保卫、抢修抢建、无障碍、标志标识等的相应设施设备及物资进行配置。

第三十一条 应急避难场所分类配置

紧急避难场所：紧急避难场所应设置应急集散区、指挥管理区、医疗救治区、物资储备区、清洁盥洗区、垃圾储运区、应急停车区等功能区，并配置保障功能区基本功能和应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识等需要的设施设备及物资。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减功能区和相关设施设备及物资。

短期避难场所：短期避难场所应在紧急避难场所功能区设置的基础上，增设应急宿住区、防疫隔离区、餐饮服务区等功能区，并在紧急避难场所设施设备及物资配置的基础上，增配保障功能区基本功能和应急排污、安全保卫等需要的设施设备及物资。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减功能区和相关设施设备及物资。

长期避难场所：长期避难场所在短期避难场所功能区设置的基础上，增设文体活动区、临时教学区、公共服务区、直升机起降区等功能区，并增配保障功能区基本功能需要的设施设备及物资。可根据场

所空间类型，总体功能定位，适当增减功能区和相关设施设备及物资。

第四节 设施设备

第三十二条 分类配置

紧急避难场所：紧急避难场所应配置保障其功能区基本功能的设施和应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识等需要的设施设备及物资。

短期应急避难场所：在紧急避难场所功能区设置的基础上，根据新增功能区，增配保障功能区基本功能的设施和应急排污、安全保卫等需要的设施设备及物资。

长期应急避难场所：在短期避难场所功能区设置的基础上，根据新增功能区，增配保障功能区基本功能需要的设施设备及物资。

各类场所设施设备配置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）。

第五节 物资储备

第三十三条 分级配置

县级物资储备库：规划保留闻喜县粮食和物资储备库作为县级物资储备库。

物资储备分为主要物资储备和其他物资储备，主要物资储备包括帐篷、棉被、睡袋、救生包、折叠床、移动厕所、救生衣和棉衣裤；其他物资储备包括毛毯、毛巾被、净水机等。现有县级应急物资包括棉被 880 床、棉褥 860 床、棉大衣 970 件、帐篷 415 顶、行军床 507

张、应急救援包 100 个、雨衣 550 件、雨鞋 289 双、铁锹 122 把、救生衣 200 件、应急照明设备 5 台、柴油发电机 4 台、帐篷内照明灯 200 个、充电手电 500 个、手提灯 156 个、头灯 96 个、对讲机 56 台、插线板 100 件以及扩音器 10 个。规划补充完善物资储备库物资。

乡镇级物资储备站：各乡镇均配有战备器材库,规划各乡镇结合战备器材库作为乡镇级物资储备站，补充完善应急物资，以保证物资及时供应。

第三十四条 分类配置

各类场所物资配备要求与各类场所功能区及设施设备配置相协调，具体物资配置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）。

详见附表 3。

第三十五条 信息系统

应急避难场所信息管理体系：依托地图定位、标准化数据录入等技术手段，精准记录各避难场所的地理位置、容纳能力、设施设备配置等核心信息；建立场所状态实时更新机制，动态维护信息数据，确保信息的准确性、完整性与时效性，为应急决策提供基础数据支撑。

应急指挥数字化系统功能架构：在监测预警职能方面，以应急基础信息数据库为核心，汇聚全县风险隐患分布、安全生产、民生安全、生态安全、救援力量、救援物资、基础设施（道路、网络、供水、供电等）数据，对安全生产、食品药品安全、卫生健康、自然灾害等领域数据资源进行自动汇聚、识别、关联、融合及大数据分析。通过精

准定位监测重点，强化重点行业领域安全风险排查，提升实时监测、动态分析能力，增强多灾种及灾害链综合监测、风险识别与预报预警水平，全面提高应急监测预警效能。

在应急指挥职能方面，完善闻喜县安全生产视频指挥调度与信息系统，依托数据库分析结果及应急数字平台预警信息，对突发事件生成初步救援指令；通过视频传输、数据共享、移动 APP 等渠道实时指挥救援行动，统筹调度救援力量，精准调配救援物资，确保指挥指令高效落地。

在辅助决策职能方面，县应急管理局依托应急综合数据库、现场实时数据、监测预警信息、救助进展信息等，通过数字应急平台实现智能化预警预报，高效动员并调度各类应急资源，为应急救援行动决策提供科学依据，提升决策的精准性与时效性。

在信息发布职能方面，定向向指定用户发布紧急信息或通知，同步推送专业救援知识，确保关键信息精准触达，提升相关人员应急处置能力与公众自救互救水平。

应急指挥数字化系统应用与拓展：在系统框架与监测网络构建上，依托应急指挥数字化系统总体框架，以县应急指挥中心为核心，构建覆盖全县各乡镇及相关企业的信息化集中监测中心；实现全县突发事件的分析鉴别、应急方案建模，搭建仿真模拟网络，为应急演习与人员培训提供数字化支撑。

在群体决策体系建设上，建成具备实时监测、科学预测、及时发布、动态反馈评估功能的层次结构群体决策体系，通过信息化、智能

化管理实现全县突发事件的及时控制与高效处置，确保“四灾”（地震、洪涝、地质灾害、火灾等）应急物资科学调度，保障应急所需资源高效配置。

在技术赋能与目标落地上，依托数字音视频会议系统、远程视频会议系统及 GIS、RS、GPS 等技术手段，构建集数据信息采集、实时跟踪监控、远程分析评估、实时预警报告、决策指挥调度、视频会议、远程培训于一体的应急指挥数字化系统。既能实现全县及区内外专家信息交互，达成纵横多维度信息互动共享，又能以数字科技赋能安全生活体系，推动社区预警防范智能化、公共服务智能化建设，达成数字预警、数字处置、数字逃生、数字救援目标；同时，持续提升安全报警与处置数字化水平（实现预先报警、数字平台全网自动响应、物联网第一时间自动处置），加大民生领域（生活用水、用电、用气）数字化建设以提前排除安全隐患，并适度推进机器人在应急管理与社区服务领域的应用，以机器替代人员执行高风险救援任务，降低人员伤亡风险。

第七章 实施安排

第三十六条 近期重点任务（至 2030 年）

（1）建设目标

至 2030 年年底前，统筹推进中心城区、各乡镇标准化应急避难场所建设，构建“县级—乡镇（街道）级—中心城区村（社区）级”三级应急避难空间体系，补齐乡镇避难设施供给缺口，完成中心城区

既有避难场所提质升级，完善室内型应急安置场地配套短板。

规划实施标准化应急避难场所 74 处，分级配置县级 25 处、乡镇（街道）级 23 处、中心城区村（社区）级 26 处，分层满足短期紧急疏散、中长期集中安置差异化防灾需求。同步开展县域其余村（社区）基础避险设施提质工程，实施场地规整、应急疏散通道修缮，配套应急供水、应急供电设备及应急导向标识等基础避险配套设施。

（2）近期重点建设项目

①县级场所

近期重点实施中心城区及东镇县级应急避难场所 25 处，具体如下：

序号	区域名称	场所名称	按总体功能定位分类	按空间类型分类	按避难时长分类	备注
1.	中心城区	人民广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急	现状保留
2.		体育馆-体育公园应急避难场所	综合性	室外型	长期	现状升级
3.		西湖广场应急避难场所	综合性	室外型	长期	现状升级
4.		闻喜中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期	现状升级
5.		闻喜县实验中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期	现状升级
6.		闻喜县实验二中学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	现状升级
7.		闻喜县第二中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期	现状升级
8.		老年公寓活动中心广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急	规划新建
9.		闻喜黄河京都大酒店广场避难场所	单一性	室外型	紧急	规划新建
10.		闻喜县城北小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
11.		闻喜县城西小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
12.		闻喜县城镇中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
13.		闻喜县东华学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
14.		闻喜县华涛中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
15.		闻喜县君翔学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
16.		闻喜县明德小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
17.		闻喜县汽车客运站应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
18.		闻喜县实验小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
19.		闻喜县西街示范小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
20.		新闻喜县人民医院广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建

21.		新闻喜职中应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期	规划新建
22.	东镇	春元广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急	规划新建
23.		建龙集团停车场应急避难场所	单一性	室外型	紧急	规划新建
24.		路北社区东镇高中应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
25.		路北社区集镇中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建

②乡镇（街道）级场所

近期对中心城区内及在中心城区外的东镇、郭家庄、侯村、石门等乡镇，依托乡镇中学、中心小学、文体广场、政府大院等公共设施，新建乡镇级应急避难场所 23 处，具体如下：

序号	区域名称	场所名称	按总体功能定位分类	按空间类型分类	按避难时长分类	备注
1.	中心城区	闻喜县城南小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
2.		闻喜县来生武馆应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
3.		闻喜县晋华实验学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
4.	东镇	春元小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
5.		东镇站前公园应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
6.		南街小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
7.		西街保宁寺塔体育广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
8.		西街小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
9.		路北社区南风乐购门前应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
10.		五四一技校体育场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
11.	侯村镇	侯村镇人民政府机关院应急避难场所	综合性	室外型	短期	规划新建
12.	礼元镇	礼元产业园应急避难场所	综合性	室外型	短期	规划新建
13.		礼元初中应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
14.		礼元镇舞台院应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
15.	郭家庄镇	祺羡小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
16.	阳隅镇	阳隅镇人民政府机关院应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
17.		阳隅镇文体活动中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
18.	甌底镇	甌底集镇小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
19.	薛店镇	薛店集镇小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
20.	裴社镇	裴社小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
21.	河底镇	河底镇人民政府机关院应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
22.	后宫乡	后宫乡人民政府机关院应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建
23.	石门乡	石门乡人民政府机关院应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期	规划新建

③村（社区）级场所

近期对中心城区内的村（社区）建设应急避难场所，共计 26 处，

具体如下：

序号	区域名称	场所名称	按总体功能定位分类	按空间类型分类	按避难时长分类	备注
1.	中心城区	北城社区曲美家居门前广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
2.		铂金华府广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
3.		第四幼儿园应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
4.		东官庄村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
5.		东河口村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
6.		东昇家具商厦停车场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
7.		东宋村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
8.		海天嘉园广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
9.		苗圃社区党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
10.		七里店村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
11.		七里店村文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
12.		邱村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
13.		邱村下邱组党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
14.		三合村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
15.		邵王村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
16.		桃园里村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
17.		王家房小学应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
18.		王家房村新李房组应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
19.		王顺坡村文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
20.		王顺坡村北薛庄组文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
21.		西官庄村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
22.		新生村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建
23.		姚村小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
24.		中社村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
25.		宋店村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急	规划新建
26.		西宋村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急	规划新建

第三十七条 远期重点任务（至 2035 年）

至 2035 年年底前，全面完成远期规划新建的 3 处县级、5 处乡镇级及剩余 210 处村（社区）级的应急避难场所建设，完善所有应急避难场所功能，配备简易活动房屋、医疗救护、应急供水供电、应急厕所排污垃圾储运、应急通道及应急标志等设施。完善配套建设，提

升应急避难指挥中心、应急供水等应急避险功能，形成集通讯、电力信息流等为一体的完整网络。设置明显的标志牌，为民众提示应急避难场所的方位和指示服务。制定应急避难场所建设、管理、维护相关技术标准和规范等方面内容，全面完善长期应急避难场所功能，提升短期及紧急避难场所应急设施和物资储备等。

第三十八条 实施进度

详见附表 2。

第八章 保障措施

第三十九条 组织保障

闻喜县构建“分级统筹、协同联动”指挥体系，以闻喜县应急救援总指挥部（县应急管理局）为核心，建立覆盖“县级统筹-乡镇落实-场所执行”的三级组织架构，明确权责分工与联动机制。

县级层面强化统筹决策，由闻喜县应急管理局牵头，履行应急避难场所规划、建设、管理的主管职责，联合县住建局、自然资源局、卫健体局、环卫和园林绿化服务中心、教体局等部门建立“专项工作组”。建立“月度会商机制”，通报规划进度、协调解决跨部门问题，确保与全县自然灾害救助预案有效衔接。

乡镇层面压实属地责任，各乡（镇）成立应急指挥部，由乡镇党委书记担任总指挥，明确专人负责辖区内避难场所的日常管理，对接县级部门落实规划要求，协调村（社区）提供场地资源；建立场所维护人员台账，明确日常巡检、设施保养责任；灾时快速启动场所启用

预案，组织群众疏散安置。

健全跨域联动机制，闻喜县与城市、绛县、稷山县、新绛县等建立资源共享机制，遇重大灾情可跨区域调配场所容量与物资。

第四十条 监督考核

闻喜县结合山西省应急管理考核要求与基层实践，建立“刚性约束、闭环管理”评估体系结合山西省应急管理考核要求与闻喜县基层实践，将避难场所规划落实情况纳入政府履职评价核心指标。在全流程监督检查方面，县应急管理综合行政执法大队每季度开展专项检查，重点排查设施缺失、运维缺位等问题（如核查应急排污设施、标志标识完整性）；对新建场所实行“功能验收制”，需通过住建、卫健、应急等部门联合验收后方可投入使用；灾时复盘，每次灾害应对后15日内，由县减灾委办公室组织评估场所启用效果，形成问题整改清单。在奖惩与问责机制方面，实行“表彰奖励+责任追究”模式，对考核优秀的乡镇与单位，优先分配省级应急避难场所改造资金；对规划滞后、设施维护不力的单位，由县纪委监委介入约谈问责，情节严重的移交追责。

第四十一条 资金统筹

闻喜县构建“多元投入、专款专用”保障体系依据山西省应急救援领域财政事权划分方案，明确县级主体责任，拓宽资金渠道，强化预算管理。

在财政刚性投入方面，将避难场所建设、运维资金纳入县应急管理局年度预算，对大型避难场所，由县发改局下达应急补助预算内投

资。在争取上级专项支持方面，对接山西省应急管理厅，申报“省级应急避难场所改造试点”项目，重点争取省财政资金用于老旧场所设施升级（如增设一体化净水设备、应急指挥终端）；落实运城市整改要求，对运维经费缺失的场所优先纳入市级补助范围。在引导社会资金参与方面，

采用“平急结合”模式，鼓励企业、社会组织通过 PPP 模式参与场所建设（如平时作为体育场馆、公园，灾时转换为避难场所），相关市场主体可依据现行法律法规、国家及省市统一政策规定，依法享有土地、税收等普惠性支持政策；由县应急管理局统一接收管理救灾捐赠款物，定向用于场所物资储备与设施维护，全程公开资金使用明细。在强化资金监管方面，明确资金专款专用范围（仅限建设工程、设施采购、运维人员薪酬等）：每年度公开资金使用情况，接受人大、社会监督。

第四十二条 社会参与

闻喜县以“政府主导、社会协同、群众参与”为原则，搭建“多元协同、全民共建”联动体系。

在规范社会组织参与方面，由县应急管理局牵头建立“社会力量数据库”，分类对接不同类型组织；公益慈善组织，负责场所应急物资募集、受灾群众帮扶（如联合县民政局引导志愿者开展安置服务）：专业技术机构，邀请设计院、医疗单位参与场所功能区优化设计，提供技术咨询：社区组织，依托村（居）委会建立“场所志愿者队伍”，承担日常宣传、疏散引导职责。

在推动企业履行社会责任方面，鼓励企业捐赠应急物资（如

帐篷、饮用水），纳入场所储备体系并挂牌公示捐赠信息：明确学校、医院、大型商场等公共场所产权单位责任，要求其按标准建设临时避难区，与政府避难场所形成“15 分钟应急疏散圈”。

在深化公众宣传教育方面，结合“5·12 防灾减灾日”，由县应急管理局联合县委宣传部开展“避难场所开放日”活动，通过短视频、现场演练等形式普及场所位置、功能分区及使用方法；在社区、学校张贴场所布局图与疏散路线图，发放《应急避难手册》，确保群众知晓率不低于 90%。

在建立公众监督机制方面，公布场所管理投诉电话（如县应急管理局 24 小时值守电话），接受群众对设施损坏、服务缺位等问题的举报；每半年召开一次公众座谈会，征求场所规划优化建议。

附表 1 规划目标表

序号	指标名称	规划指标			指标属性
		现状	近期（2030 年）	远期（2035 年）	
1	可满足避难人口规模（万人）	4.55	22.84	50.46	预期性
2	满足所需避难人口百分比（%）	12.64	63.44	100	预期性
3	人均有效避难面积（㎡/人）	2.03	2.41	2.13	预期性
4	县级应急避难场所有效面积占比（%）	100	71.71	52.08	预期性
5	乡镇（街道）级应急避难场所所有有效面积占比（%）	0	19.13	10.25	预期性
6	村（社区）级应急避难场所所有有效面积占比（%）	0	9.16	37.66	预期性
7	长期避难场所有效面积占比（%）	0	32.07	16.38	预期性
8	短期避难场所有效面积占比（%）	0	46.60	31.54	预期性
9	紧急避难场所有效面积占比（%）	100	21.33	52.07	预期性
10	室内型避难场所有效面积占比（%）	0	80.90	68.88	预期性
11	室外型避难场所有效面积占比（%）	100	19.10	31.12	预期性
12	综合性避难场所有效面积占比（%）	100	93.35	88.89	预期性
13	综合型避难场所可满足应急避难人口比例（%）	8.02	90.45	84.98	预期性
14	室内型避难场所可容纳避难人数比例(%)	0	34.32	26.61	预期性
15	新增应急避难场所数量（个）	0	67	285	预期性
16	新增应急避难场所有效避难面积（公顷）	0	45.78	98.44	预期性
17	新增可容纳避难人口规模（万人）	0	18.29	45.91	预期性

附表 2 闻喜县应急避难场所一览表

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
1.	县级	人民广场应急避难场所	室外型	紧急	14859		8000		5300	2025-2030
2.		体育馆-体育公园应急避难场所	室外型	长期	108963		15400		6000	2025-2030
3.		西湖广场应急避难场所	室外型	长期	8905		3516		1400	2025-2030
4.		闻喜中学应急避难场所	室内外兼有	长期	88847	7500	16900	2500	5600	2025-2030
5.		闻喜县实验中学应急避难场所	室内外兼有	长期	83424	8063	18000	2680	6000	2025-2030
6.		闻喜县实验二中学校应急避难场所	室内外兼有	短期	100648	13100	23125	5240	9200	2025-2030
7.		闻喜县第二中学应急避难场所	室内外兼有	长期	115023	18820	14730	6270	4900	2025-2030
8.		老年公寓活动中心广场应急避难场所	室外型	紧急	5814		5814		3500	2025-2030
9.		人民公园应急避难场所	室外型	紧急	104042		32000		21000	2031-2035
10.		双喜广场应急避难场所	室外型	紧急	147931		51000		33000	2031-2035
11.		闻喜黄河京都大酒店广场避难场所	室外型	紧急	10531		4120		2500	2025-2030
12.		闻喜县城北小学应急避难场所	室内外兼有	短期	32613	3039	8470	1210	3300	2025-2030
13.		闻喜县城西小学应急避难场所	室内外兼有	短期	22209	7280	5210	2900	2000	2025-2030
14.		闻喜县城镇中学应急避难场所	室内外兼有	短期	25320	1360	7000	540	2800	2025-2030
15.		闻喜县东华学校应急避难场所	室内外兼有	短期	9821	4556	2810	1800	1100	2025-2030
16.		闻喜县华涛中学应急避难场所	室内外兼有	短期	50712	8480	9830	3300	3900	2025-2030
17.		闻喜县君翔学校应急避难场所	室内外兼有	短期	25563	3420	7500	1350	3000	2025-2030
18.		闻喜县明德小学应急避难场所	室内外兼有	短期	80786	5276	19442	2100	7500	2025-2030
19.		闻喜县汽车客运站应急避难场所	室内外兼有	紧急	22312	1630	6069	800	3000	2025-2030
20.		闻喜县实验小学应急避难场所	室内外兼有	短期	18733	3870	5520	1500	2200	2025-2030
21.		闻喜县西街示范小学应急避难场所	室内外兼有	短期	15945	5240	4860	2090	1940	2025-2030

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
22.	县级	新闻喜高中应急避难场所	室内外兼有	短期	135878	56300	27000	22000	10000	2031-2035
23.		新闻喜职中应急避难场所	室内外兼有	长期	120693	70393	3072	23000	1000	2025-2030
24.		新闻喜县人民医院广场应急避难场所	室外型	紧急	116802		3037		2000	2025-2030
25.		春元广场应急避难场所	室外型	紧急	8321		4000		2500	2025-2030
26.		建龙集团停车场应急避难场所	室外型	紧急	14626		14625		8000	2025-2030
27.		路北社区东镇高中应急避难场所	室内外兼有	短期	36599	3540	9337	1400	3700	2025-2030
28.		路北社区集镇中学应急避难场所	室内外兼有	短期	30006	2000	6475	800	2500	2025-2030
29.	乡镇（街道）级	闻喜县城南小学应急避难场所	室内外兼有	短期	14259	4079	3500	2030	1750	2025-2030
30.		闻喜县来生武馆应急避难场所	室内外兼有	紧急	19632	2700	5800	1350	2900	2025-2030
31.		闻喜县晋华实验学校应急避难场所	室内外兼有	短期	17025	3586	4730	1430	1800	2025-2030
32.		产业门户公园应急避难场所	室外型	紧急	6501		1300		800	2031-2035
33.		春元小学应急避难场所	室内外兼有	短期	39656	3329	4870	1330	1900	2025-2030
34.		东镇站前公园应急避难场所	室外型	紧急	2374		475		300	2025-2030
35.		南街滨河公园应急避难场所	室外型	紧急	3449		690		450	2031-2035
36.		南街小学应急避难场所	室内外兼有	短期	12957	3460	4629	1380	1800	2025-2030
37.		南街体育广场应急避难场所	室外型	紧急	5397		1079		700	2031-2035
38.		西街保宁寺塔体育广场应急避难场所	室外型	紧急	1408		1408		900	2025-2030
39.		西街滨河公园应急避难场所	室外型	紧急	3991		1000		600	2031-2035
40.		西街小学应急避难场所	室内外兼有	短期	13519	1674	1855	650	700	2025-2030
41.		路北社区南风乐购门前应急避难场所	室外型	紧急	7936		1000		650	2025-2030
42.		五四一技校体育场应急避难场所	室外型	紧急	45396		5000		3000	2025-2030
43.		西街社区公园应急避难场所	室外型	紧急	5400		1080		700	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
44.	乡镇（街道）级	侯村镇人民政府机关院应急避难场所	室外型	短期	3943		2059		1000	2025-2030
45.		礼元产业园应急避难场所	室外型	短期	2612		2592		1200	2025-2030
46.		礼元初中应急避难场所	室内外兼有	短期	17794	2460	2884	980	1100	2025-2030
47.		礼元镇舞台院应急避难场所	室外型	紧急	3292		3292		2100	2025-2030
48.		祺羡小学应急避难场所	室内外兼有	短期	26168	2000	3440	800	1300	2025-2030
49.		阳隅镇人民政府机关院应急避难场所	室内外兼有	短期	5847	2640	1320	1050	500	2025-2030
50.		阳隅镇文体活动中心应急避难场所	室内外兼有	短期	4446	590	500	290	250	2025-2030
51.		瓯底集镇小学应急避难场所	室内外兼有	短期	35339	2858	5000	1140	2000	2025-2030
52.		薛店集镇小学应急避难场所	室内外兼有	短期	21693	1880	5420	750	2000	2025-2030
53.		裴社小学应急避难场所	室内外兼有	短期	10967	3690	3940	1400	1400	2025-2030
54.		河底镇人民政府机关院应急避难场所	室内外兼有	短期	7433	720	1100	280	440	2025-2030
55.		后宫乡人民政府机关院应急避难场所	室内外兼有	短期	5059	560	1977	220	790	2025-2030
56.		石门乡人民政府机关院应急避难场所	室内外兼有	短期	5450	862	1358	340	540	2025-2030
57.	桐城镇	北城社区曲美家居门前广场应急避难场所	室外型	紧急	1860		1860		1000	2025-2030
58.		铂金华府广场应急避难场所	室外型	紧急	2707		1263		840	2025-2030
59.		第四幼儿园应急避难场所	室内外兼有	紧急	8538	1050	2000	520	1000	2025-2030
60.		东官庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	5573	260	833	100	330	2025-2030
61.		东河口村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1341		1020		680	2025-2030
62.		东昇家具商厦停车场应急避难场所	室外型	紧急	3871		3871		2200	2025-2030
63.		东宋村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1884	720	1500	360	750	2025-2030
64.		海天嘉园广场应急避难场所	室外型	紧急	4414		3860		2500	2025-2030
65.		苗圃社区党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	5491	1480	665	590	260	2025-2030

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
66.	桐城镇	七里店村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3686		2163		1300	2025-2030
67.		七里店村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1109		625		400	2025-2030
68.		邱村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2794	457	1144	225	570	2025-2030
69.		邱村下邱组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1140		980		600	2025-2030
70.		三合村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1568		1000		650	2025-2030
71.		邵王村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2528	1080	1280	540	640	2025-2030
72.		桃园里村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3238		716		450	2025-2030
73.		王家房小学应急避难场所	室外型	紧急	5533		2400		1600	2025-2030
74.		王家房村新李房组应急避难场所	室外型	紧急	1515		1244		800	2025-2030
75.		王顺坡村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1969		1969		1200	2025-2030
76.		王顺坡村北薛庄组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1147		1147		600	2025-2030
77.		西官庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3346		1176		750	2025-2030
78.		新生村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	4181		1317		850	2025-2030
79.		姚村小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	6496	1630	3863	800	1900	2025-2030
80.		中社村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1522	84	356	40	170	2025-2030
81.		曹家庄村农资托管中心广场应急避难场所	室外型	紧急	1133		824		500	2031-2035
82.		曹家庄村三组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1680		1680		1100	2031-2035
83.		柴庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	905	125	580	60	290	2031-2035
84.		柴庄村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	720		1058		700	2031-2035
85.		程家庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2348		1700		1000	2031-2035
86.		店头村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	726		924		600	2031-2035
87.		东吴村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1182	206	657	100	320	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
88.	桐城镇	东吴小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	3492	256	600	120	300	2031-2035
89.		东薛庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	853		550		360	2031-2035
90.		万里天养老院应急避难场所	室内外兼有	紧急	2771	1218	633	600	300	2031-2035
91.		冯家庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1111	2125	2015	1060	950	2031-2035
92.		岭东村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2894	330	1430	160	700	2031-2035
93.		岭西东村文化广场应急避难场所	室外型	紧急	2195		2053		1300	2031-2035
94.		岭西西村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2430		2280		1500	2031-2035
95.		南宋村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2707	523	1281	260	600	2031-2035
96.		南宋村幼儿园应急避难场所	室内外兼有	紧急	1917	1145	1015	550	500	2031-2035
97.		坡底村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	412		412		290	2031-2035
98.		坡底村山家庄组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2904		1950		970	2031-2035
99.		邱家庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1499	360	690	180	340	2031-2035
100.		三星实验小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	13003	2090	3240	1040	1600	2031-2035
101.		任村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1183		1100		730	2031-2035
102.		任村峪堡组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1065		1065		700	2031-2035
103.		上白土村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3410	1046	2593	410	1030	2031-2035
104.		上郭村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2496	307	900	150	450	2031-2035
105.		上郭小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	8744	430	2645	215	1100	2031-2035
106.		西吴村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1758		308		200	2031-2035
107.		喜佳村韩家庄组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1493	375	600	185	300	2031-2035
108.		喜佳村李家房组党群服务中心应急避难场	室内外兼有	紧急	1273	252	740	125	370	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
		所								
109.		喜佳村吴家房组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	823		200		134	2031-2035
110.		下白土村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1333		747		490	2031-2035
111.		下阳村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	5126		1400		930	2031-2035
112.		下阳村小学应急避难场所	室外型	紧急	15392		3000		2000	2031-2035
113.		新仪张村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2243	700	1353	280	480	2031-2035
114.		仪张村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	5390	420	1397	210	690	2031-2035
115.		赵家庄村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2591		2591		1500	2031-2035
116.		赵家庄村金家庄组原学校应急避难场所	室外型	紧急	3566		1289		830	2031-2035
117.		赵家庄村赵家岭组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1584	260	1120	130	560	2031-2035
118.		仓底村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2094	355	1115	170	550	2031-2035
119.		川口村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2184	790	500	380	250	2031-2035
120.		川口村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1421		906		600	2031-2035
121.		川口小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	5322	1718	468	850	420	2031-2035
122.		党家庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1503	470	647	230	300	2031-2035
123.		东鲁村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2335		1700		1100	2031-2035
124.		东姚村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4752	1515	1207	750	600	2031-2035
125.		东姚村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	5722		2065		1300	2031-2035
126.		东镇村涞阳组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1619	250	757	120	370	2031-2035
127.		干庆村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4048	400	1689	200	800	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
128.	东镇	干庆村东干庆组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1098	200	805	100	400	2031-2035
129.		官庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3743	1505	1190	750	590	2031-2035
130.		路北社区中央公园小区广场应急避难场所	室外型	紧急	1618		1000		650	2031-2035
131.		裴村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	4603		1253		830	2031-2035
132.		裴村小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	12232	2280	3279	1140	1600	2031-2035
133.		三交村原学校应急避难场所	室外型	紧急	5904		3677		2000	2031-2035
134.		三五三四学校应急避难场所	室内外兼有	紧急	16253	1293	1500	640	750	2031-2035
135.		上白村原学校应急避难场所	室外型	紧急	3585		1642		850	2031-2035
136.		上镇村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	6641	1500	1238	700	600	2031-2035
137.		西街德孝文化广场应急避难场所	室外型	紧急	985		4000		2600	2031-2035
138.		下白村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1502		1502		1000	2031-2035
139.		新农村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	3345		1500		1000	2031-2035
140.		中庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2544	1000	857	500	420	2031-2035
141.		中庄小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	7070	680	3065	340	1500	2031-2035
142.	侯村镇	侯村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3142	800	2700	400	1300	2031-2035
143.		蔡薛村卫生室应急避难场所	室外型	紧急	3335		1941		1000	2031-2035
144.		柴家峪村原学校应急避难场所	室外型	紧急	2688		1200		800	2031-2035
145.		东泉村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3716		2507		1600	2031-2035
146.		黄芦庄村原学校应急避难场所	室外型	紧急	3275		2520		1300	2031-2035
147.		吉家峪村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3873		4643		2500	2031-2035
148.		吕上窑村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1489		1397		800	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
149.		仁和小学应急避难场所	室外型	紧急	3567		1710		1000	2031-2035
150.		寺底村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4218	547	2199	270	1000	2031-2035
151.		西刘家村原学校应急避难场所	室外型	紧急	3971		1200		700	2031-2035
152.		西刘家村杨家园组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1064		568		300	2031-2035
153.		峪口村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4392	700	1543	350	700	2031-2035
154.	礼元镇	礼元村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3745	1542	2203	750	1100	2031-2035
155.		北村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1253	269	838	130	410	2031-2035
156.		东古赵村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3155		2000		1200	2031-2035
157.		东赵村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	6573	697	2610	340	1300	2031-2035
158.		阜底村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1953		1953		1100	2031-2035
159.		湖村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4204	1417	2200	700	1000	2031-2035
160.		槐林村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2689		1100		700	2031-2035
161.		龙头新村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	722	300	3878	150	1600	2031-2035
162.		昙泉村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2729	600	2128	300	1000	2031-2035
163.		魏家园村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2994	492	1985	230	900	2031-2035
164.		文典村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3270		3270		2000	2031-2035
165.		西村新村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2169		1205		800	2031-2035
166.		西赵村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3954	300	1060	150	480	2031-2035
167.		下寨村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2106		1200		800	2031-2035
168.		行村小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	3742	920	2606	460	1100	2031-2035
169.		支村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2344	720	1625	350	800	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
170.	郭家庄镇	郭家庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3009		2000		1300	2031-2035
171.		柏林村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	7750	1122	4600	500	2000	2031-2035
172.		冰池村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2837	520	1143	250	550	2031-2035
173.		陈家庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	4638		1837		1200	2031-2035
174.		堆后村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	5613	872	2500	400	1200	2031-2035
175.		郭店村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1136		2126		1200	2031-2035
176.		晋庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1635		1105		700	2031-2035
177.		坑东村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2665		1055		600	2031-2035
178.		七里坡村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3040	760	1800	380	900	2031-2035
179.		宋店村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1603	600	669	300	300	2025-2030
180.		卫家庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2728		2159		1200	2031-2035
181.		西韩村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1264		884		500	2031-2035
182.		西宋村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3739		4087		2500	2025-2030
183.		张樊村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3305	918	2000	450	900	2031-2035
184.	阳隅镇	阳隅村旧村民委员会应急避难场所	室外型	紧急	958		500		300	2031-2035
185.		北宋村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	722		505		300	2031-2035
186.		北宋村涧西组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	541		541		300	2031-2035
187.		笃行村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1362		1300		800	2031-2035
188.		笃行村东杜组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	4393		1168		700	2031-2035
189.		笃行村西杜组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1371		1371		900	2031-2035
190.		回坑村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2469		1597		1050	2031-2035
191.		柳河村下周组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	511		511		300	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
192.	阳隅镇	柳河村下庄组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	793		275		150	2031-2035
193.		龙到头村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2780	360	1100	180	550	2031-2035
194.		龙到头村史家坡组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	921		386		200	2031-2035
195.		上丁村健身广场应急避难场所	室外型	紧急	1007		1000		600	2031-2035
196.		上岭后村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1421		600		400	2031-2035
197.		上岭后村篮球场应急避难场所	室外型	紧急	443		443		290	2031-2035
198.		上岭后村晾晒场应急避难场所	室外型	紧急	771		771		500	2031-2035
199.		上岭后村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	877		877		580	2031-2035
200.		神柏村神柏组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	782		782		500	2031-2035
201.		神柏村神柏组舞台应急避难场所	室外型	紧急	4498		1706		900	2031-2035
202.		神柏村蔺家庄组晾晒场应急避难场	室外型	紧急	3060		1309		870	2031-2035
203.		神柏村蔺家庄组原党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2565	330	1309	160	600	2031-2035
204.		瓮村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2622	550	2037	270	1000	2031-2035
205.		瓮村坡底组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	778		424		250	2031-2035
206.		吴吕村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1808		895		500	2031-2035
207.		吴吕村张才岭组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	640		526		300	2031-2035
208.		下丁村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2401	597	1525	290	760	2031-2035
209.		下岭后村篮球场应急避难场所	室外型	紧急	780		780		500	2031-2035
210.		下岭后村晾晒场应急避难场所	室外型	紧急	1555		1036		650	2031-2035
211.		小张村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1790		1800		1000	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
212.		小张村大张组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1302		743		400	2031-2035
213.		小张村上庄组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2022		813		500	2031-2035
214.		丈八村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2280	340	1262	170	600	2031-2035
215.		丈八村屯元组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1390		800		530	2031-2035
216.	呱底镇	巨村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1095		790		520	2031-2035
217.		康村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2111	440	900	220	450	2031-2035
218.		栗村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3230	620	1510	310	600	2031-2035
219.		栗村舞台应急避难场所	室内外兼有	紧急	3625	500	1160	250	580	2031-2035
220.		上宽峪小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	3084	1239	1713	610	850	2031-2035
221.		西雷阳村舞台应急避难场所	室外型	紧急	1743		1391		800	2031-2035
222.		下宽峪村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1460	613	847	300	400	2031-2035
223.		小马村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3828		2648		1400	2031-2035
224.		辛村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4577	385	1020	190	510	2031-2035
225.		辛村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1932		810		500	2031-2035
226.		东呱底村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1699	325	872	160	430	2031-2035
227.		颜村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3271	668	1000	330	500	2031-2035
228.		颜村西颜组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2011		940		600	2031-2035
229.		原西大马村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1316	305	1007	150	500	2031-2035
230.		呱底镇全民健身广场应急避难场所	室外型	紧急	1957		1956		1000	2031-2035
231.		呱底初中应急避难场所	室内外兼有	紧急	27908	2240	4338	1120	2000	2031-2035
232.		东雷阳村舞台应急避难场所	室外型	紧急	2775		1200		800	2031-2035
233.		关村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3675	347	1726	170	800	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
234.	瓠底镇	官张村南文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1604		1604		1000	2031-2035
235.		胡城村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3041	380	695	190	340	2031-2035
236.		户头小学旧址应急避难场所	室外型	紧急	2917		929		600	2031-2035
237.	薛店镇	岳原村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3263	565	1966	220	750	2031-2035
238.		岳原村堡头组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1328		510		340	2031-2035
239.		薛店村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2043		1110		550	2031-2035
240.		薛店村丰乐庄组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	534		446		280	2031-2035
241.		薛店村任村庄组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1365		754		500	2031-2035
242.		北张村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4201	800	1540	320	600	2031-2035
243.		沟渠头村老年服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	6213	640	2000	250	800	2031-2035
244.		郝璧村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	4702	400	1800	160	700	2031-2035
245.		南张村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2957	465	2053	180	800	2031-2035
246.		苏店村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2313		1434		700	2031-2035
247.	裴社镇	小王沟村保安组文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1267		1364		900	2031-2035
248.		小泽村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	2395		1972		1200	2031-2035
249.		新张村东张组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1878	1384	494	650	240	2031-2035
250.		裴社村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3176	696	1106	340	550	2031-2035
251.		大泽小学应急避难场所	室内外兼有	紧急	8884	2265	3225	1100	1500	2031-2035
252.		金元村铁牛峪组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1555	285	1101	140	550	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
253.		南吴村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3099	555	940	270	450	2031-2035
254.		仁义南郭村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2566	400	715	200	350	2031-2035
255.		王宋村王赵组党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	2765		1270		800	2031-2035
256.		祥合村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2897	460	1307	230	650	2031-2035
257.		小王沟村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1858	220	580	110	250	2031-2035
258.	河底镇	马庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1586	640	796	320	390	2031-2035
259.		南王村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	651	210	170	100	80	2031-2035
260.		南姚村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1351	130	140	65	70	2031-2035
261.		坡申村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1826	375	700	180	350	2031-2035
262.		上卫村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	856	218	380	105	190	2031-2035
263.		苏村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	434	120	100	60	50	2031-2035
264.		孙村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1621	300	727	150	350	2031-2035
265.		汤王寨村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	736	180	406	90	200	2031-2035
266.		桃岭峪村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	771	207	563	100	280	2031-2035
267.		新村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1518		956		630	2031-2035
268.		河底村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	3557		3000		2000	2031-2035
269.		中阳村党群中心应急避难场所	室外型	紧急	2769		1920		1200	2031-2035
270.		朝阳村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	786	305	480	150	240	2031-2035
271.		冯村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2327	895	1079	440	500	2031-2035
272.		葛寨村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1118		988		600	2031-2035
273.		合阳村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1123	500	430	250	210	2031-2035
274.		河东村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1694		791		520	2031-2035

序号	级别	场所名称	按建筑与场地空间类别空间类型	按避难时长分类	用地规模(㎡)	场所有效避难面积（㎡）		可容纳应急避难人数（人）		建设年限
						室内有效避难面积(㎡)	室外有效避难面积(㎡)	室内可容纳人数（人）	室外可容纳人数（人）	
275.		酒务头村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3154	713	1125	350	550	2031-2035
276.		冷泉村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1155		1365		900	2031-2035
277.	后宫乡	四方峪村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	733	100	218	50	100	2031-2035
278.		兴垣村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1307	249	545	95	250	2031-2035
279.		阳庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	3131	600	2000	300	1000	2031-2035
280.		后宫村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1639	200	800	100	400	2031-2035
281.		白石村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	1716		400		250	2031-2035
282.		柏底村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2951	286	1000	140	500	2031-2035
283.		古塬庄村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	5334	1485	1466	700	700	2031-2035
284.		谷清村下院组党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1114	580	400	290	200	2031-2035
285.		偏桥村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1748	306	1185	150	550	2031-2035
286.		三河口村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2888	511	769	250	350	2031-2035
287.		上院村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	2825	1171	1654	580	700	2031-2035
288.	石门乡	石门村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1461	419	840	200	400	2031-2035
289.		横榆村党群服务中心应急避难场所	室内外兼有	紧急	1069	470	646	200	300	2031-2035
290.		后交村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1699		1600		1000	2031-2035
291.		刘家庄村党群服务中心应急避难场所	室外型	紧急	9168		1260		700	2031-2035
292.		青山村文体广场应急避难场所	室外型	紧急	1242		1241		600	2031-2035

附表 3 各类应急避难场所设施设备配置清单


序号	功能区及功能类别	配置要求					
		紧急避难场所		短期避难场所		长期避难场所	
		设施	设备	设施	设备	设施	设备
1.	应急集散区	建筑与场地	桌椅板凳等	建筑与场地	——	建筑与场地	——
2.	应急宿住区	——	——	建筑与场地，降温或供暖取暖设施等	床等	建筑与场地，降温或供暖取暖设施等	床等
3.	指挥管理区	——	广播、视频监控设备等	中控室、有线通信设施、无线通信设施、信息发布设施等	办公桌椅、计算机、卫星电话、对讲机、扬声器、扩音器、广播扩音线路及控制盘、视频监控设备、传输设备、灾害监测预警设备等	办公室、中控室、有线通信设施、无线通信设施、应急通信车、信息发布设施等	办公桌椅、计算机、投影仪、卫星电话、对讲机、通信车、扬声器、扩音器、广播扩音线路及控制盘、视频监控设备、传输设备、大屏幕、灾害监测预警设备等
4.	医疗救治区	——	医疗急救箱等	临时医疗点、独立垃圾收集设施、供水点等	医疗急救箱、自动体外除颤器（AED）、呼吸机、医用氧气等	固定医疗室、独立垃圾收集设施、供水点等	医疗急救箱、自动体外除颤器（AED）、呼吸机、医用氧气等
5.	防疫隔离区	——	——	防疫隔离点或隔离室等	卫生防疫设备等	防疫隔离点或隔离室等	卫生防疫设备等
6.	物资储备区	储备库、分发点等	搬运设备、储备货架等	储备库、分发点等	搬运设备、储备货架等	储备库、分发点等	搬运设备、储备货架等
7.	餐饮服务区	——	——	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等	餐桌椅、洗消设备、加工设备、保鲜设备、餐车等	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等	餐桌椅、洗消设备、加工设备、保鲜设备、餐车等
8.	清洁盥洗区	厕所等	厕所清扫设备等	盥洗室、淋浴房、厕所等	洗漱设备、淋浴设备、厕所清扫设备等	盥洗室、淋浴房、厕所等	洗漱设备、淋浴设备、厕所清扫设备等
9.	垃圾储运区	垃圾收集点等	垃圾桶等	固定垃圾站点、垃圾	垃圾桶、垃圾车等	固定垃圾站点、垃	垃圾桶、垃圾车等

				收集点等		圾收集点等	
10.	文体活动区	——	——	——	——	阅览室、活动室或活动场地等	报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等
11.	临时教学区	——	——	——	——	临时教室或临时教学场地等	课桌椅、黑板、计算机、投影仪等
12.	公共服务区	——	——	——	——	售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等	货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等
13.	应急停车区	——	——	停车场、充电桩、停车棚等	出入口控制设备、交通管理设备等	停车场、充电桩、停车棚等	出入口控制设备、交通管理设备等
14.	直升机起降区	——	——	——	——	空旷平坦场地、停机坪等	——
15.	应急供电	多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等	充电设备、照明设备等	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等	柴油发电机、充电设备、照明设备等	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等	柴油发电机、充电设备、照明设备等
16.	应急供水	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等
17.	应急排污	——	——	排污管网、污水井、化粪池等	污水吸运设备等	排污管网、污水井、生活污水集水池、化粪池等	污水吸运设备等
18.	应急消防	消防水池、消防水井、消火栓、消防通道等	消防泵、消防防护设备、消防器材等	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、消防水池、消	消防泵、消防车、消防防护设备、消防器材等	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、	消防泵、消防车、消防防护设备、消防器材等

				防水井、消防通道等		消防水池、消防水井、消防通道等	
19.	应急通风	通风机房、通风排放管道等	通风机、排风扇、空气净化设备等	通风机房、通风排放管道等	通风机、排风扇、空气净化设备等	通风机房、通风排放管道等	通风机、排风扇、空气净化设备等
20.	应急供暖	——	——	供暖管网等	暖气片、电热毯、电暖器、火炉等	供暖管网等	暖气片、电热毯、电暖器、火炉等
21.	应急通道	场所外疏散道路、场所内疏散道路	交通指挥、移动式交通信号装置等	场所外疏散道路、场所内疏散道路	交通指挥、移动式交通信号装置等	场所外疏散道路、场所内疏散道路	交通指挥、移动式交通信号装置等
22.	安全保卫	——	——	围墙、防护栏、安防系统等	保安器械、安防设备等	围墙、防护栏、安防系统、警务室、治安岗亭等	治安维护器械、保安器械、安防设备等
23.	抢修抢建	——	维护修缮设备、抢修恢复设备等	工程车等	维护修缮设备、抢修恢复设备等	工程车等	维护修缮设备、抢修恢复设备等
24.	无障碍	无障碍通道、无障碍厕所等	轮椅、支撑扶手、防护栏等	无障碍通道、无障碍厕所等	轮椅、支撑扶手、防护栏等	无障碍通道、无障碍厕所等	轮椅、支撑扶手、防护栏等
25.	标志标识	标志、标识设施等	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等	标志、标识设施等	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等	标志、标识设施等	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等


附图

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）07 县域应急避难场所布局规划图（一）




编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司　编制时间 2026年9月

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）07 县域应急避难场所布局规划图（二）




编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司　编制时间 2026年9月

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）07 县域应急避难场所布局规划图（三）



编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司　编制时间 2026年9月


闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）07 县域应急避难场所布局规划图（四）



编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司　编制时间 2026年9月


闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）

08 县域应急通道规划图




编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司 编制时间 2026年9月

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）　09 中心城区应急避难场所布局规划图



序号	场所名称	总体功能定位	空间类型	场所分类
1	人民广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急
2	体育馆-体育公园应急避难场所	综合性	室外型	长期
3	西湖广场应急避难场所	综合性	室外型	长期
4	闻喜中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期
5	闻喜县实验中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期
6	闻喜县实验二中学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
7	闻喜县第二中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期
8	老年公寓活动中心广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急
9	人民公园应急避难场所	单一性	室外型	紧急
10	双喜广场应急避难场所	单一性	室外型	紧急
11	闻喜黄河京都大酒店广场避难场所	单一性	室外型	紧急
12	闻喜县城北小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
13	闻喜县城西小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
14	闻喜县城镇中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
15	闻喜县东华学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
16	闻喜县华涛中学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
17	闻喜县君翔学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
18	闻喜县明德小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
19	闻喜县汽车客运站应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
20	闻喜县实验小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
21	闻喜县西街示范小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
22	新闻喜高中应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
23	新闻喜职中应急避难场所	综合性	室内外兼有	长期
24	新闻喜县人民医院广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
25	闻喜县城南小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
26	闻喜县来生武馆应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
27	闻喜县晋华实验学校应急避难场所	综合性	室内外兼有	短期
28	北城社区曲美家居门前广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
29	铂金华府广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
30	东官庄村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
31	东河口村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
32	东昇家具商厦停车场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
33	东宋村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
34	苗圃社区党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
35	七里店村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
36	七里店村文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
37	邱村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
38	邱村下邱组党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
39	三合村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
40	邵王村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
41	桃园里村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
42	第四幼儿园应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
43	王家房小学应急避难场所	综合性	室外型	紧急
44	王家房村新李房组应急避难场所	综合性	室外型	紧急
45	王顺坡村文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
46	王顺坡村北薛庄组文体广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
47	西官庄村党群服务中心大院应急避难场所	综合性	室外型	紧急
48	新生村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急
49	姚村小学应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
50	海天嘉园广场应急避难场所	综合性	室外型	紧急
51	中社村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
52	宋店村党群服务中心应急避难场所	综合性	室内外兼有	紧急
53	西宋村党群服务中心应急避难场所	综合性	室外型	紧急



编制单位　山西省第二地质工程勘察院有限公司　　编制时间　2026年9月

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）


10 中心城区应急通道规划图



编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司　编制时间 2026年9月

闻喜县应急避难场所专项规划（2025-2035年）

24 近期重点项目布局图



编制单位 山西省第二地质工程勘察院有限公司 编制时间 2026年9月

抄送：市政府，县委、县人大、县政协。

闻喜县人民政府办公室　　2026年10月14日印发